

# Kennelhoest...

**...is meer dan een kuchje!**



**Informatie over  
kennelhoest**



### **Wat is kennelhoest?**

Kennelhoest is een zeer besmettelijke infectie van de voorste luchtwegen van de hond. Kennelhoest wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Naast virussen en bacteriën spelen ook stress, hygiëne en huisvesting een rol. De belangrijkste verwekkers zijn de bacterie *Bordetella bronchiseptica* en het paraïnfluenzavirus.

### **Wat zijn de verschijnselen van kennelhoest?**

Kennelhoest uit zich door een droge, harde hoest. Ook kunnen lange hoestbuien voorkomen die gepaard gaan met kokhalzen of braken. Het hoesten kan soms wekenlang aanhouden met als risico dat het chronisch wordt of dat longontsteking als complicatie kan optreden. Vooral pups of oudere en zwakke dieren hebben hier een grotere kans op.

### **Hoe krijgt een hond kennelhoest?**

Kennelhoest wordt overgedragen door rechtstreeks contact (snuffelen aan elkaar) of via de lucht. Een hoestende hond met kennelhoest sprayt als het ware de infectie rond.

**Let op:** een hond die kennelhoest heeft gehad kan nog gedurende weken besmettelijk blijven voor andere honden.

### **Welke honden lopen het meeste risico op kennelhoest?**

Hoewel de naam dat wel doet vermoeden, wordt kennelhoest niet alleen in kennels overgedragen. Eigenlijk leveren alle plaatsen waar honden samenkomen - pensions, asielen, shows, hondenscholen, speelweides - gevaar op voor een hond.

Bepaalde kortsnuitige of kleine rassen hebben hier een verhoogd risico op het krijgen van kennelhoest.

## Hoe wordt kennelhoest behandeld?

Als behandeling direct bij de eerste verschijnselen plaatsvindt, is er een grote kans op succes. Als er echter te lang gewacht wordt met behandelen kan de hoest chronisch worden of zich zelfs ontwikkelen tot longontsteking.

De behandeling zal een antibioticum bevatten eventueel gecombineerd met aanvullende ondersteunende therapie.

**Tip:** Als een hond kennelhoest heeft is het belangrijk om hoesten zoveel mogelijk te voorkomen. Het is in dat geval aan te raden om de hond uit te laten met een tuigje of snuitband (zgn. halty) om druk op de luchtpijp te voorkomen.

## Hoe kan ik kennelhoest voorkomen?

Een hond loopt een verhoogd risico op kennelhoest wanneer deze regelmatig in contact komt met andere honden. Wanneer een hond een kennelhoestinfectie heeft doorgemaakt is de kans groot dat de voorste luchtwegen al dan niet blijvend beschadigd zijn. Hoewel vaccinatie tegen kennelhoest geen 100% bescherming geeft, zorgt vaccinatie er in ieder geval voor dat de infectie minder ernstig verloopt. Daarnaast zal in de meeste gevallen de infectie voorkomen kunnen worden. Daarom wordt vaccinatie aanbevolen voor honden die naar een pension gaan, die een hondentraining volgen, die naar shows gaan en voor honden die tijdens het uitlaten en spelen veel in contact komen met andere honden (uitlaatservices, parken etc.).

**Let op:** veel pensions eisen tegenwoordig een bewijs van vaccinatie tegen kennelhoest voordat een hond wordt toegelaten.

## Wat zijn de risico's van vaccineren?

Vaccinatie kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot bijwerkingen. Een dierenarts kan u informeren over specifieke risico's. De meeste honden zullen echter geen enkel nadeel ondervinden van een vaccinatie.

## Tips voor honden die naar pension gaan

### 1. Reserveer tijdig

- Voor adressen van pensions kunt u bijvoorbeeld op de volgende sites kijken: [www.dibevo.nl](http://www.dibevo.nl) en [www.dierenbescherming.nl](http://www.dierenbescherming.nl)

### 2. Vaccineer tijdig

- Een hond die naar een pension gaat moet altijd gevaccineerd zijn en meestal moet een vaccinatie enkele weken voor pensionbezoek hebben plaatsgevonden. De vaccinatie-eisen kunnen echter per pension verschillen.

- Er zijn op dit moment in Nederland twee mogelijkheden om tegen kennelhoest te vaccineren. Een hond kan door middel van een injectie of door middel van een neusdruppel gevaccineerd worden. Een dierenarts kan u hierover uitgebreid informeren.
  - Vraag bij reservering meteen naar de vaccinatie-eisen.
- 3. Vlooien en wormen**
- Behandel tegen vlooien en wormen zowel vóór als na het verblijf in het pension. Zo voorkomt u dat uw hond wordt besmet.
- 4. Voeding/dieet**
- Neem uw eigen voer mee als uw hond op een speciaal dieet staat.
- 5. Medicijnen**
- Geef de pensionhouder duidelijke (schriftelijke) instructies als uw hond medicijnen nodig heeft.
- 6. Noodgevallen**
- Geef de pensionhouder het telefoonnummer van uw dierenarts of van iemand anders die gebeld kan worden, mochten er problemen zijn.

**Deze folder wordt u aangeboden door:**

In veel pensions zijn de volgende vaccinaties gewenst/verplicht:

- Hondenziekte
- Parvo
- Kennelhoest
- Ziekte van Weil
- Adeno